

પ્રકરણ-૧૧ લિનક્ષના મૂળભૂત આદેશ ભાગ-૧

- ૧ લિનક્ષમાં ઉપયોગકર્તા લોગીન થયા પછી શેના ઉપયોગ દ્વારા ચાલક પદ્ધતિ સાથે વાર્તાલાપ કરી શકે છે. :- કમાન્ડ લાઈન ઈન્ટરફેસ (CLI) અને ગ્રાફિકલ યુઝર ઈન્ટરફેસ (GUI)
- ૨ લિનક્ષમાં ગ્રાફિકલ ઈન્ટરફેસમાં કમાન્ડ લાઈન ખોલવા માટે કઈ વ્યવસ્થા છે ? :- ટર્મિનલ વિન્ડો
- ૩ ટર્મિનલ વિન્ડોમાં કયુ ચિન્હ કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ તરીકે જોવા મળે છે. :- \$ (Dollar)
- ૪ ટર્મિનલ વિન્ડોમાં યુઝરનેમ તરીકે root સાથે એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે લોગીન થયા હોઈ એ તો કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ તરીકે કયુ ચિન્હ પ્રદર્શિત કરશે. :- # (hash)
- ૫ ટર્મિનલ વિન્ડોમાં યુઝરનેમ તરીકે આપણું નામ આપી લોગીન થયા હોઈ એ તો કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ તરીકે કયુ ચિન્હ પ્રદર્શિત થશે. :- \$
- ૬ કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ શું સુચવે છે. :- ઉપયોગકર્તા સાથે આદેશ સ્વરૂપે સંવાદ કરવા માટે ઈન્ટરફેસ તૈયાર છે.
- ૭ કમાન્ડ એ મૂળભૂત રીતે શું છે. :- પ્રોગ્રામ
- ૮ શેલ શું છે. :- કમાન્ડ લાઈન ઈન્ટરફેસ તે ઉપયોગકર્તા માટેના પ્રોગ્રામ અથવા ઉપયોગકર્તા સાથે સંવાદ શક્ય બનાવવા પુરુ પાડવામાં આવતુ વાતાવરણ છે.
- ૯ આદેશની ભાષાનું અર્થઘટન કોણ કરે છે. :- શેલ
- ૧૦ લિનક્ષમાં પ્રચલિત શેલ કયા છે. :- બોર્ન શેલ (sh), c શેલ (csh), કોર્ન શેલ (ksh), bash shell
- ૧૧ કયો શેલ પહેલાનો યુનિક્ષ શેલ છે. :- બોર્નશેલ (sh)
- ૧૨ બોર્નશેલ બીજા કયા ટુંકા નામે ઓળખાય છે. :- sh
- ૧૩ કમાન્ડ લાઈન ઈન્ટરફેસ તરીકે કયો શેલ ઉપયોગમાં લેવાય છે. :-બોર્નશેલ
- ૧૪ કયો શેલ શેલસ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામ માટેની મૂળભૂત વ્યવસ્થા પ્રદાન કરે છે. :-બોર્નશેલ
- ૧૫ કયો શેલ સંપૂર્ણ પછે આદેશ આધારિત પ્રોગ્રામ લખાવની છુટ આપે છે. :-બોર્ન" શેલ
- ૧૬ cshના ટુંકા નામે કયો શેલ ઓળખાય છે. :- C શેલ
- ૧૭ શેમાં C પ્રોગ્રામિંગ વાક્યરચનાનો ઉપયોગ કરીને શેલ પીગ્રામ લખાવની છુટ આપે છે. :-csh
- ૧૮ csh શેલની નવી આવૃત્તિ કઈ છે. :- Tcsh
- ૧૯ csh ની મર્યાદાઓને પહોંચી વળવા માટે વધારાની શેલ સ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામિંગ લાક્ષણિકતાઓ કોણ પુરી પાડે છે. :- Tcsh
- ૨૦ કોર્ન શેલ કયા ટુંકા નામે ઓળખાય છે. :- ksh
- ૨૧ કોર્નશેલ કયા બે શેલની લાક્ષણિકતાઓના સમન્વય કરીને બનાવેલો છે. :- sh અને csh
- ૨૨ bash શેલ કયા શેલની નવી આવૃત્તિ મનાય છે. :- બોર્નશેલ
- ૨૩ કયો શેલ sh જેવી વાક્યરચના અને વિધેય ધરાવે છે. :- bash શેલ
- ૨૪ bash આદેશનો સરળ અને વધુ ઉપયોગ ક્યાં થાય છે. :-ખાતાઓની ગોઠવણી અને શેલ સ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામિંગ માટે
- ૨૫ હાલના સમયમાં લિનક્ષ પદ્ધતિ પર કયો શેલ પ્રમાણભૂત મનાય છે. :- bash
- ૨૬ બધીજ ચાલક પદ્ધતિ પર કયો શેલ ઉપલબ્ધ હોય છે. :- bash
- ૨૭ અક્ષરોની બાબતમાં લિનક્ષ સંપૂર્ણપણે કેવુ છે. :- કેસ સેન્સિટિવ
- ૨૮ cat અને Cat લિનક્ષમાં બંને કેવા છે. :- સરખા નથી
- ૨૯ લિનક્ષ માં દરેક વખતે લોગઓન કરો ત્યારે જે શેલ મારફતે લોગઓન કરીએ તે શેલ કયો શેલ કહેવાય છે. :- પૂર્વનિર્ધારિત (Default)
- ૩૦ લિનક્ષ ચાલક પદ્ધતિમાં જે ચલ કિંમત તરીકે વાતાવરણની ગોઠવણી ધરાવે છે તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે. :-એન્વાયર્મેન્ટ વેરિયેબલ
- ૩૧ કમ્પ્યુટરમાં ઉપલબ્ધ તમામ શેલની યાદી મેળવવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- cat/etc/shells
- ૩૨ હાલના પૂર્વનિર્ધારિત ચલની કિંમત કયા ચલમાં સાચવવામાં આવે છે. :- SHELL
- ૩૩ લિનક્ષ ચાલક પદ્ધતિમાં કોઈપણ ચલની કિંમત દર્શાવવા કયા આદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- echo
- ૩૪ અગાઉના શેલમાં જવા અથવા પૂર્વનિર્ધારિત શેલમાં જવા હાલના કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ પર કયો આદેશ આપશો? :- exit અથવા ctrl + d
- ૩૫ લિનક્ષ આદેશની વાક્યરચના કેવી છે. :- એકરૂપ

- ૩૬ લિનક્ષ આદેશની વાક્ય રચના કેટલા ભાગમાં હોય છે. :- ત્રણ
- ૩૭ લિનક્ષ આદેશની વાક્ય રચના કયા ત્રણ ભાગમાં હોય છે :- નામ , વિકલ્પો અને આર્ગ્યુમેન્ટ
- ૩૮ આદેશના વર્તનમાં ફેરફાર થાય તેવા શૂન્ય કે વધુ નિર્દેશોની શરૂઆત કયા ચિન્હ સાથે થાય છે. :- હાયફન(-)
- ૩૯ આદેશના વર્તનમાં ફેરફાર કરે તેવા શૂન્ય કે તેથી વધુ વિકલ્પો કેટલા અક્ષરના હોય છે. :- એક અક્ષર
- ૪૦ આદેશને તેનું કાર્ય પાર પાડવા માટે આપવામાં આવતી શૂન્ય કે તેથી વધુ માહિતીના એકમોને શું કહે છે. :- આર્ગ્યુમેન્ટ
- ૪૧ આદેશના અમુક અક્ષરો ટાઈપ કર્યા પછી કઈ કી દબાવવાથી શેલ આપમેળે બાકીની વિગતો પુરી પાડે છે. :- tab
- ૪૨ લિનક્ષમાં ત્વરીત મદદ(online help) મેળવવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- man
- ૪૩ man એ કોનું ટુકું નામ છે. :-manual
- ૪૪ cat આદેશ વિશે મદદ મેળવવા શું ટાઈપ કરવામાં આવશે. :- man cat
- ૪૫ man cat આદેશમાં man શું છે અને એ cat શું છે. :- man આદેશ અને cat આર્ગ્યુમેન્ટ
- ૪૬ સ્ક્રિન પર જોવા મળતી ઓનલાઈન હેલ્પમાં આગળનું પાનું જોવા કઈ કી દબાવશો ? :- f
- ૪૭ સ્ક્રિન પર જોવા મળતી ઓનલાઈન હેલ્પમાં પાછળનું પાનું જોવા કઈ કી દબાવશો ? :- b
- ૪૮ આદેશ દ્વારા દર્શાવવામાં આવતી માહિતીઓના પાનાંમાંથી બહાર નિકળવા શું કરશો ?
- ૪૯ ચોક્કસ મહીનાનું અથવા આખા વર્ષનું કેલેન્ડર દર્શાવવા માટેનો આદેશ કયો છે. :- cal
- ૫૦ ચાલુ માસનું કેલેન્ડર દર્શાવવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- \$ cal 01 2011
- ૫૧ વર્ષ 2011 નું કેલેન્ડર નિહાળવા માટે કયો આદેશ આપવામાં આવશે ? :- \$ cal 2011
- ૫૨ કોઈપણ આદેશ આપ્યા પછી સ્ક્રિન પર માહિતી એક એક પાનાં માં દર્શાવાય તે માટે દરેક આદેશ સાથે બીજો કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- more
- ૫૩ \$cal 2011 આપવાથી આખા વર્ષનું કેલેન્ડર સ્ક્રિન પર ઝડપથી પસાર થઈ જશે, અને આગળના મહીના જોઈ નહીં શકાય માટે એક એક પાનું દર્શાવાય તે માટે કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ cal 2011 | more
- ૫૪ બે આદેશ વચ્ચે કયા ચિન્હનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- pipe |
- ૫૫ હાલની તારીખ નિહાળવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ date + "%d"
- ૫૬ હાલની તારીખ અને મહિનો દર્શાવવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- \$ date + "%d %m"
- ૫૭ કયા આદેશની મદદથી તારીખ અને સમય બંને એકસાથે દર્શાવાય છે. :- \$ date
- ૫૮ નીચેનામાંથી કયો આદેશ ક્યારે આપવામાં આવશે.
- સિસ્ટમ(કમ્પ્યુટર)માં મિનિટ જોવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ date + "%M"
 - સિસ્ટમ(કમ્પ્યુટર)માં કલાક જોવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ date + "%H"
 - સિસ્ટમ(કમ્પ્યુટર)માં સેકન્ડ જોવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ date + "%S"
 - સિસ્ટમ(કમ્પ્યુટર)માં વર્ષનો મહીનો જોવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ date + "%m"
 - સિસ્ટમ(કમ્પ્યુટર)માં mm/dd/yyસ્વરૂપની તારીખ માટે જોવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ date + "%D"
 - સિસ્ટમ(કમ્પ્યુટર)માં hh:mm:ss સ્વરૂપના સમય માટે જોવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ date + "%T"
- ૫૮ date આદેશમાં દરેક સ્વરૂપની આગળ કયુ ચિન્હ મુકવામાં આવે છે. :- +
- ૫૯ આદેશમાં ચિન્હ પછી અવતરણ ચિન્હમાં કયા ચિન્હ નો ઉપયોગ કરી વિવિધ સ્વરૂપ માટેનો અક્ષર ટાઈપ કરવામાં આવે છે. :- %
- ૬૧ સાદા ગાણિતિક વિધેયોની ગણતરી ઉપરાંત જુદી જુદી સંખ્યા પદ્ધતિની સંખ્યાઓની ગણતરી માટેનો આદેશ કયો છે. :- bc
- ૬૨ bc આદેશ શું દર્શાવે છે. :- કમાન્ડ લાઈન કેલ્ક્યુલેટર
- ૬૩ bc-1 આદેશનું કાર્ય જણાવો. :- standard math library લઈ આવવાનું
- ૬૪ કમાન્ડ લાઈન કેલ્ક્યુલેટરમાં કયા વિધેયો ઉપલબ્ધ છે. :- સરવાળા, બાદબાકી, ભાગાકાર, શેષ, ઘાતાંક, ગણવા માટેના વિધેયો ઉપલબ્ધ છે.
- ૬૫ કમાન્ડ લાઈન કેલ્ક્યુલેટરમાં નિવેશ કાર્ય માટે સંખ્યા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા કયું વિધેય ઉપયોગી થાય છે. :- ibase
- ૬૬ કમાન્ડ લાઈન કેલ્ક્યુલેટરમાં નિર્ગમ કાર્ય માટે સંખ્યા પદ્ધતિનો કરવા કયું વિધેય ઉપયોગી થાય ? :- obase
- ૬૭ 100 નું પ્રાકૃતિક લોગોરિધમ શોધવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- l(100)
- ૬૮ દશાંશ સંખ્યા પદ્ધતિમાંથી સોળાંકી પદ્ધતિમાં સંખ્યાને રૂપાંતરીત કરવા સૌ પ્રથમ શું ગોઠવવામાં આવે છે. :- obase = 16
- ૬૯ દ્વિઅંકી સંખ્યા પદ્ધતિમાંથી દશાંશ પદ્ધતિમાં સંખ્યાને રૂપાંતરીત કરવા શું ગોઠવવામાં આવે છે. :- obase= 2

- ૭૦ નિવેશ કાર્ય માટે કોઈ સંખ્યા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો હોયતો તે ગોઠવવા કયા વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :-
ibase
- નિર્ગમ માટે કઈ સંખ્યા પદ્ધતિ રાખવી તે ગોઠવવા કયા વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- obase
- ૭૦ math લાઈબ્રેરીમાં કયા વિધેયનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ શોધી શકાય છે. :- sqrt
- ૭૧ 40 નું વર્ગમૂળ શોધવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ sqrt (40)
- ૭૧ ગ્રાફિકલ કેલક્યુલેટરની સામે કેલક્યુલેટરમાં કઈ ક્ષમતાઓ રહેલી છે. :- ઝડપ, અનુકુલનતા અને ગાણિતિક ક્રિયાઓકરવા
- ૭૨ કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ પર પાછા ફરવા માટે કઈ કી નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- Ctrl + d
- ૭૩ ટર્મિનલ પર કોઈપણ સંદેશો દર્શાવવા માટે કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- \$ echo
- ૭૪ ચલ કિંમતો દર્શાવવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- \$ echo
- ૭૫ echo આદેશનો ઉપયોગ શેના માટે કરવામાં આવે છે. :- ટર્મિનલ પર સંદેશો દર્શાવવા, માહિતી સાથે ચલની કિંમતો દર્શાવવા માટે અને આદેશના નિર્ગમને અર્થપૂર્ણ રીતે દર્શાવવા માટે કરવા માટે થાય છે.
- ૭૬ કયા આદેશની મદદથી હાલના લોગીન એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ ઉપયોગમાં લેવાય છે. :- \$ passwd
- ૭૮ કમ્પ્યુટર પર હાલની પરિસ્થિતિએ લોગીન થયેલા ઉપયોગકર્તાઓની યાદી અને માહિતી નિહાળવા કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે. :- \$ who
- ૭૯ પોતાના વિશેની જાણકારી મેળવવા who ની સાથે, આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે am અને i ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કમાન્ડ કઈ રીતે લખવામાં આવશે. :- \$ who am i
- ૮૦ પોતાના વિશેની જાણકારી મેળવવાનો કમાન્ડ કઈ રીતે લખવામાં આવશે. :- \$ who am i
- ૮૧ ફાઈલ પદ્ધતિ શેનો સમુહ છે. :- ફાઈલોનો
- ૮૨ લિનક્ષમાં વિવિધ પ્રકારની ફાઈલ અને ડિરેક્ટરી કોણ ધરાવે છે. :- ડિરેક્ટરી
- ૮૩ કમ્પ્યુટરમાં લોગઓન થતા જ લિનક્ષ આપમેળે કઈ ડિરેક્ટરી બનાવે છે. :- હોમ ડિરેક્ટરી
- ૮૪ હોમ ડિરેક્ટરી કોણ બનાવે છે. :- ચાલક પદ્ધતિ
- ૮૫ જો લોગીન નામ student તરીકે લોગીન થઈ એ તો તે વખતે હોમ ડિરેક્ટરી કઈ હશે. :- /home/student
- ૮૬ લોગઓન સમય ની ડિફોલ્ટ કામકાજની ડિરેક્ટરી કયા ચલમાં સાચવવામાં આવશે. :- Home
- ૮૭ હોમ ડિરેક્ટરી જોવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- echo \$ HOME
- ૮૮ સંપૂર્ણ પાથનામમાં કયા ચિન્હથી ડિરેક્ટરીઓને છુટી પાડવામાં આવે છે. :- /
- ૮૯ સંપૂર્ણ પાથનામ માં ટોચના સ્થાને કોણ હોય છે. :- root
- ૯૦ સંપૂર્ણ પાથનામ માં પ્રથમ શ્લેષ(/) કોનું પર્યાય છે. :- root
- ૯૧ સંપૂર્ણ પાથ નામમાં પ્રથમ શ્લેષ(/) સિવાયના બાકીના શ્લેષ કયા ચિન્હ તરીકે કાર્ય કરે છે. :- ડેલમિટર
- ૯૨ હાલની કામકાજની ડિરેક્ટરી જાણવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- pwd
- ૯૩ લિનક્ષમાં કયા આદેશનો ઉપયોગ કરીને ડિરેક્ટરી બનાવી શકાય છે. :- mkdir
- ૯૪ cities નામની ડિરેક્ટરી બનાવવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$ mkdir cities
- ૯૫ એક કરતા વધારે ડિરેક્ટરી એક સાથે બનાવવા કયા આદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- mkdir
- ૯૬ cities, taluka, villages નામની ત્રણ પેટા ડિરેક્ટરી બનાવવા કયો આદેશ આપવામાં આવશે. :- \$mkdir cities taluka villages
- ૯૭ ડિરેક્ટરીની અંદર ડિરેક્ટરી બનાવવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :-
- ૯૮ પિતૃ ડિરેક્ટરી માટે કયું ચિન્હ વપરાય છે. :- ..
- ૯૯ cd આદેશ અને બે ટપકા વચ્ચે કેટલી જગ્યા હોવી જરૂરી છે. :- એક ખાલી જગ્યા
- ૧૦૦ cat આદેશનો ઉપયોગ શેના માટે કરવામાં આવે છે. :- ટર્મિનલ પર નાની ફાઈલોની માહિતી દર્શાવવા, ફાઈલ બનાવવા, બે ફાઈલોને જોડવા, ફાઈલના છેડે નવું લખાણ ઉમેરવા
- ૧૦૧ Muhammed નામની ફાઈલ બનાવવા કયો આદેશ આપશે ? :- cat > Muhammed
- ૧૦૨ લિનક્ષમાં ફાઈલનો અંત દર્શાવવા કયો કમાન્ડ વપરાય છે. :- Ctrl + d
- ૧૦૩ કયું ચિન્હ લક્ષ્ય ફેર પ્રક્રિયક(redirection operator) છે. :- >
- ૧૦૪ લક્ષ્યફેર પ્રક્રિયકનું કાર્ય કયું છે. :- લખાણને ફાઈલમાં મોકલવા સુચના આપે છે.
- ૧૦૫ લિનક્ષમાં ફાઈલનું નામ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે ? :- 255
- ૧૦૬ લિનક્ષમાં ફાઈલનું નામ કયા બે અક્ષરો સિવાય કોઈ પણ અક્ષર રાખી શકે. :- બેક શ્લેષ (/) અને NULL

- ૧૦૭ લિનક્ષમાં કયા ફાઈલ નામ માન્ય છે. :- .file1, file2. , ^file^++ , -{ }(), test#\$, ab.cd.ef
- ૧૦૮ લિનક્ષ ફાઈલ નામમાં કયા અક્ષરોની ભલામણ કરવામાં આવે છે. :-અંગેજી મૂળાક્ષરો(A To Z), અંકો (1 To 9) પૂર્ણવિરામ(.), હાયફન(-), અન્ડરસ્કોર(_)
- ૧૦૯ લિનક્ષ સંપૂર્ણ પછે કેવી ચાલક પદ્ધતિ છે. :- કેસ સેન્સિટિવ
- ૧૧૦ લિનક્ષમાં ફાઈલનું એક્ષ્ટેન્શન આપવું કેવું છે. :- ફરજિયાત નથી
- ૧૧૧ C પ્રોગ્રામની પાછળ કયા એક્ષ્ટેન્શનની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. :- .c
- ૧૧૨ લિનક્ષમાં ઓરેકલ ફાઈલનું એક્ષ્ટેન્શન શું હોય છે. :- .sql
- ૧૧૩ શેલ સ્ક્રિપ્ટ ફાઈલ બનાવતી વખતે તેના નામની સાથે કયું એક્ષ્ટેન્શન આપવામાં આવે છે. :- .sh
- ૧૧૪ Aasiya નામની ફાઈલમાં વધુ લખાણ ઉમેરવા તથા ફાઈલમાં રહેલી માહિતી જોવા કયા આદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- cat>>Aasiya
- ૧૧૫ આદેશની પાછળ કયું ચિન્હ મુકી ફાઈલનું નામ ટાઈપ કરવામાં આવે છે. :- >>
- ૧૧૬ કયું ચિન્હ ' એપેન્ડ આઉટપુટ રીડાયરેક્શન' તરીકે ઓળખાય છે. :- >>
- ૧૧૭ બનાવેલ ફાઈલમાં વધુ લખાણ ઉમેરવું હોય તો કયું ચિન્હ ઉપયોગી છે. :- >>
- ૧૧૮ એક કરતા વધુ ફાઈલોના લખાણને ભેગું કરી અન્ય ફાઈલમાં સાચવવવા કયા આદેશ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :-
cat
- ૧૧૯ test1 અને test2 ફાઈલોની વિગતો ભેગી કરીને newlife નામમાં મુકવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :-
cat test1 test2>newlife
- ૧૨૦ cat test1 test2>newlife આદેશમાં newlifeમાં પડેલ લખાણ જળવાઈ રહે અને તે લખાણની પાછળ test1 અને પછી test2 નું લખાણ જોડાઈ જાય તેવું કરવા >ચિન્હના બદલે કયા ચિન્હનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- >>
- ૧૨૧ આપણા દ્વારા તૈયાર કરેલ ફાઈલો અને ડિરેક્ટરીઓની યાદી મેળવવા માટેનો આદેશ કયો છે ? :- ls
- ૧૨૨ કયા ચિન્હથી શરૂ થતી ફાઈલના નામ વાળી કોઈ પણ ફાઈલને લિનક્ષ સંતાડાયેલ ફાઈલ ગણે છે. :- . (પૂર્ણ વિરામ)
- ૧૨૩ હાલની ડિરેક્ટરી માં પડેલી સંતાડાયેલ ફાઈલની યાદી મેળવવા કયો આદેશ આપવામાં આવે છે. :- \$ ls -a
- ૧૨૪ \$ ls -a માં a નો અર્થ શું છે. :-એટલે કે બધી all
- ૧૨૫ જ્યારે કોઈપણ ડિરેક્ટરી બનાવવામાં આવે છે ત્યારે કઈ ડિરેક્ટરી આપમેળે બની જાય છે. :- . અને ..
- ૧૨૬ ડિરેક્ટરી સાથે સબ ડિરેક્ટરીનું લિસ્ટ સાથે મેળવવા માટેનો આદેશ કયો છે. :- \$ ls -r
- ૧૨૭ ફાઈલ અને ડિરેક્ટરીઓનું લિસ્ટ એક કરતા વધુ ઉભી હરોળમાં દર્શાવવા કયો આદેશ છે. :- \$ ls -x
- ૧૨૮ લિનક્ષમાં પ્રકાર દર્શક ચિન્હો કયા છે. :- *
- ૧૨૯ કયું ચિન્હ એવું દર્શાવે છે કે ફાઈલમાં કમ્પ્યુરટર દ્વારા અમલમાં મુકી શકાય તેવી સુચનાઓ પડી છે. :- * અને /
- ૧૩૦ સામાન્ય રીતે વાઈલ્ડ કાર્ડ માટે કયા ચિન્હનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- * અને ?
- ૧૩૧ જે ફાઈલનો પ્રથમ અક્ષર p હોય તેવી તમામ ફાઈલો દર્શાવવા કયા આદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls p*
- ૧૩૨ જે ફાઈલનો છેલ્લો અક્ષર y હોય તેવી તમામ ફાઈલો દર્શાવવા કયા આદેશ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls *y
- ૧૩૩ જે ફાઈલના નામનો પ્રથમ અક્ષર m અને છેલ્લો અક્ષર t હોય તેવી તમામ ફાઈલો દર્શાવવા કયા કમાન્ડ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls m*t
- ૧૩૪ માત્ર બે જ અક્ષર ધરાવતી અને તે પણ ગમે તે હોય તવી તમામ ફાઈલોની યાદી મેળવવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls ??
- ૧૩૫ પ્રથમ અક્ષર કોઈ પણ હોય પરંતુ છેલ્લા બે અક્ષર ap હોય તેવી ત્રણ અક્ષરોની ફાઈલોનું લિસ્ટ મેળવવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls ?ap
- ૧૩૬ જે ફાઈલોના નામ કોઈ સ્વર(vowel)થી શરૂ થતા હોય તેવી તમામ ફાઈલો દર્શાવવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls [aeiou]*
- ૧૩૭ જે ફાઈલોના નામ કોઈ વ્યંજન(ovowel) થી શરૂ થતા હોય તેવી તમામ ફાઈલોની યાદી દર્શાવવા કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls [!aeiou]*
- ૧૩૮ જે ફાઈલોના નામનો પ્રથમ અક્ષર m થી s સુધીના કોઈ પણ અક્ષરથી શરૂ થતો હોય તેવી તમામ ફાઈલો દર્શાવવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. :- \$ ls [m-s]*
- ૧૩૯ જે ફાઈલોના નામનો પ્રથમ અક્ષર m થી s સિવાય ના કોઈ પણ અક્ષર થી શરૂ થતો હોય તેવી તમામ ફાઈલોની યાદી મેળવવા કયા કમાન્ડ નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. :- \$ ls [!m-s]*