

43. નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

(1) પ્રત્યેક ચાર ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકનો ગુણાકાર વડે વિભાજ્ય છે. ☐

(a) 16 (b) 48 (c) 24 (d) 32

(2) $\sqrt{4} + 3$ એ છે. ☐

(a) અસંમેય (b) સંમેય છે પરંતુ પૂર્ણાંક નથી.
(c) અનાવૃત્ત દશાંશ (d) પૂર્ણાંક

(3) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 8 છે અને તેમનો ગુણાકાર 384 છે, તો તેમનો લ.સા.અ. છે. ☐

(a) 24 (b) 16 (c) 48 (d) 32

(4) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. તેમના ગુણાકાર જેટલો છે, તો તેમનો ગુ.સા.અ. છે. ☐

(a) 1 (b) 2
(c) તે પૈકી એક સંખ્યા (d) અવિભાજ્ય સંખ્યા

(5) p_1 અને p_2 ભિન્ન અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક હોય તો તેમનો ગુ.સા.અ. છે. ☐

(a) p_1 (b) p_2 (c) $p_1 p_2$ (d) 1

(6) જો p, q, r ભિન્ન અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક હોય તો તેમનો લ.સા.અ. છે. ☐

(a) pqr (b) pq (c) 1 (d) $pq + qr + pr$

(7) ગુ.સા.અ. (15, 24, 40) = ☐

(a) 40 (b) 1 (c) 14 (d) $15 \times 24 \times 40$

(8) લ.સા.અ. (15, 24, 40) = ☐

(a) 1 (b) $15 \times 24 \times 40$ (c) 120 (d) 60

(9) 0.02222... એ છે. ☐

(a) સંમેય સંખ્યા (b) પૂર્ણાંક (c) અસંમેય સંખ્યા (d) શૂન્ય

(10) $\sqrt{3+\sqrt{5}}$ = ☐

(a) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ (b) $\sqrt{5} + 1$ (c) $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}$ (d) અસ્તિત્વ નથી.

(11) $\sqrt{9 + \sqrt{141}} = \dots\dots$ ☐

(a) વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે અસ્તિત્વ નથી. (b) દ્વિપદી કરણી તરીકે અસ્તિત્વ નથી.

(c) $\sqrt{9} + \sqrt{141}$ (d) $\sqrt{141} - \sqrt{9}$

(12) ગુ.સા.અ. (136, 221, 391) = $\dots\dots$ ☐

(a) 136 (b) 17 (c) 221 (d) 391

(13) લ.સા.અ. (136, 221, 391) = $\dots\dots$ ☐

(a) 40664 (b) $136 \times 221 \times 391$

(c) ગુ.સા.અ. (136, 221, 391) (d) 136×221

(14) જો ગુ.સા.અ. $(a, b) = 8$, લ.સા.અ. $(a, b) = 64$ અને $a > b$ તો $a = \dots\dots$ ☐

(a) 64 (b) 8 (c) 16 (d) 32

(15) જો ગુ.સા.અ. $(a, b) = 1$, તો ગુ.સા.અ. $(a - b, a + b) = \dots\dots$ ☐

(a) 1 અથવા 2 (b) a અથવા b

(c) $a + b$ અથવા $a - b$ (d) 4

(16) જો $n > 1$, $n^4 + 4$ એ $\dots\dots$ $n \in \mathbb{N}$ ☐

(a) અવિભાજ્ય (b) વિભાજ્ય પૂર્ણાંક (c) 1 (d) અનંત સંખ્યા

(17) જો ગુ.સા.અ. $(a, b) = 18$, તો લ.સા.અ. $\dots\dots$ શક્ય નથી. ☐

(a) 36 (b) 72 (c) 48 (d) 108

(18) $\frac{18}{5^3}$ ને દશાંશ ચિહ્ન પછી $\dots\dots$ અંકો છે. ☐

(a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 2

(19) $\frac{2517}{6250}$ નું દશાંશ વિસ્તરણ $\dots\dots$ અંકો પછી સ્થિત થશે. ☐

(a) 4 (b) 5 (c) 3 (d) 6

(20) 5^n નો અંતિમ અંક $\dots\dots$ છે. ☐

(a) 0 (b) 5 (c) 2 (d) 4

(21) $2^m 5^n$ ($m, n \in \mathbb{N}$) નો અંતિમ અંક $\dots\dots$ છે. ☐

(a) 0 (b) 5 (c) 25 (d) 125

(22) $\frac{317}{3125}$ એ $\dots\dots$ દર્શાવે છે. ☐

(a) સ્થિત દશાંશ સ્વરૂપ (b) અનાવૃત્ત દશાંશ સ્વરૂપ

(c) આવૃત્ત દશાંશ સ્વરૂપ (d) પૂર્ણાંક

(23) $(5k + 1)^2$ ને 5 વડે ભાગતાં $\dots\dots$ શેષ રહે છે. ☐

(a) 2 (b) 0 (c) -1 અથવા 1 (d) 1

(24) a^2 ને 6 વડે ભાગતાં $\dots\dots$ શેષ રહેશે નહિ. ($a \in \mathbb{N}$) ☐

(a) 1 (b) 4 (c) 5 (d) 3

(25) પ્રત્યેક ત્રણ ક્રમિક પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર $\dots\dots$ વડે વિભાજ્ય છે. ☐

(a) 24 (b) 8 વડે વિભાજ્ય છે પરંતુ 24 વડે વિભાજ્ય નથી.

(c) 6 (d) 20

*

1 . નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

(1) સુરેખ બહુપદી $p(x) = 7x - 3$ નું શૂન્ય છે. ☐

- (a) $\frac{7}{3}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $-\frac{7}{3}$ (d) $-\frac{3}{7}$

(2) ત્રિઘાત બહુપદી $p(x) = x^3 - x$ ને શૂન્યો છે. ☐

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

(3) $p(x) = 3x - 2 - x^2$, X-અક્ષને વિન્ન બિંદુઓમાં છેદે. ☐

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

(4) $3x^2 + 5x - 2$ નાં શૂન્યોનો સરવાળો છે. ☐

- (a) $\frac{3}{5}$ (b) $-\frac{3}{5}$ (c) $\frac{5}{3}$ (d) $-\frac{5}{3}$

(5) $p(x) = 3x + 5$, $x \in \mathbb{R}$ નો આલેખ છે. ☐


- (a) રેખા (b) ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલય
(c) નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલય (d) કિરણ

(6) એક દ્વિઘાત બહુપદીને એક પણ વાસ્તવિક શૂન્ય નથી. તેનો આલેખ ☐

- (a) અક્ષને એક બિંદુએ સ્પર્શે. (b) X-અક્ષને બે [
(c) X-અક્ષને છેદે નહિ. (d) કોઈ પણ એક

(7) આકૃતિ 2.11 પ્રમાણે $y = p(x)$ ના આલેખને શૂન્યો છે. ☐

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4



આકૃતિ 2.11

(8) બહુપદી $x^2 - 4x + 3$ નાં શૂન્યોનો ગુણાકાર છે. ☐

- (a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) -4

(9) $a = 3$, $b = 5$, $c = 7$, $d = 11$ થી મળતી પ્રમાણિત ત્રિઘાત બહુપદી છે. ☐

- (a) $3x^3 + 5x^2 - 7x - 11$ (b) $3x^3 - 5x^2 + 7x - 11$
(c) $3x^3 + 5x^2 - 7x + 11$ (d) $3x^3 + 5x^2 + 7x + 11$

1 . નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

- (1) સમીકરણ-યુગ્મ $x - 3y = 1$ અને $3x + y = 3$ નો ઉકેલગણ છે. ☐
- (a) $\{(0, 1)\}$ (b) $\{(1, 1)\}$ (c) $\{(1, 0)\}$ (d) $\{(\frac{1}{3}, 0)\}$
- (2) સમીકરણ-યુગ્મ $2x + y = 6$ અને $4x + 2y = 5$ નો ઉકેલગણ છે. ☐
- (a) $\{(x, y) \mid 2x + y = 6; x, y \in \mathbb{R}\}$ (b) $\{(x, y) \mid 2x + y = 0; x, y \in \mathbb{R}\}$
(c) (d) અનંતગણ
- (3) સમીકરણો $3x + y = 7$... (i) અને $-x + 2y = 2$... (ii) માંથી x નો લોપ કરવા માટે સમીકરણ (ii) નો વડે ગુણાકાર કરવો જોઈએ. ☐
- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) -1
- (4) જો $2x + 3y = 7$ અને $3x + 2y = 3$ હોય, તો $x - y =$ છે. ☐
- (a) 4 (b) -4 (c) 2 (d) -2
- (5) સમીકરણ-યુગ્મ $ax + 2y = 7$ અને $2x + 3y = 8$ ને અનન્ય ઉકેલ હોય તે માટે $a \neq$ ☐
- (a) $\frac{3}{4}$ (b) $-\frac{3}{4}$ (c) $\frac{4}{3}$ (d) $-\frac{4}{3}$
- (6) સમીકરણ-યુગ્મ $2x + y - 3 = 0$ અને $6x + 3y = 9$ ને ☐
- (a) અનન્ય ઉકેલ છે. (b) બે ઉકેલ છે. (c) એક પણ ઉકેલ નહિ. (d) અનંત ઉકેલો છે.
- (7) બે અંકોની એક સંખ્યાનો એકમનો અંક x અને દશકનો અંક 5 હોય, તો સંખ્યા છે. ☐
- (a) $50x + 5$ (b) $30x + 5$ (c) $x + 50$ (d) $5x$
- (8) બે અંકોની એક સંખ્યામાં દશકનો અંક 7 અને બંને અંકોનો સરવાળો એ એકમના અંકનો 8 ગણો છે. તે સંખ્યા છે. ☐
- (a) 70 (b) 71 (c) 17 (d) 78
- (9) બે સંખ્યાનો સરવાળો 10 અને ધન તફાવત 2 છે. આ સંખ્યાઓ પૈકી મોટી સંખ્યા છે. ☐
- (a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 8
- (10) 3 વર્ષ પહેલાં પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 40 વર્ષ હતો. 2 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો થશે. ☐
- (a) 40 (b) 46 (c) 50 (d) 60
- (11) સમીકરણો $2x + 4y = 8$ અને $x + 2y = 4$ નો ઉકેલગણ છે. ☐
- (a) $\{(2, 1)\}$ (b) ખાલીગણ (c) અનંતગણ (d) $\{(0, 0)\}$
- (12) સમીકરણ $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$ ને પ્રમાણિત સ્વરૂપે લખી શકાય. ☐
- (a) $2x - 3y - 6 = 0$ (b) $3x - 2y - 6 = 0$ (c) $3x - 2y = 1$ (d) $2x - 3y = 3$

1. નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

- (1) $\triangle ABC$ અને $\triangle DEF$ માં સંગતતા $ABC \leftrightarrow DEF$ સમરૂપતા છે. $m\angle A = 40$, $m\angle E + m\angle F = \dots\dots$ ☐
- (a) 40 (b) 80 (c) 140 (d) 180
- (2) $\triangle ABC$ માં $M \in \overline{AB}$, $N \in \overline{AC}$ જેથી $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$. નીચેના પૈકી $\dots\dots$ સત્ય નથી. ☐
- (a) $AN \cdot MB = AM \cdot NC$ (b) $AM \cdot MB = AN \cdot NC$
(c) $AB \cdot AN = AM \cdot AC$ (d) $AB \cdot NC = AC \cdot NB$
- (3) $\triangle ABC$ માં $B-M-C$ અને $A-N-C$, $\overline{MN} \parallel \overline{AB}$. જો $NC : NA = 1 : 3$ અને $CM = 4$ હોય, તો $BC = \dots\dots$ ☐
- (a) 12 (b) 16 (c) 8 (d) $\frac{1}{2}$
- (4) $\triangle XYZ$ અને $\triangle PQR$ માં સંગતતા $XYZ \leftrightarrow PQR$ સમરૂપતા છે. $XY = 12$, $YZ = 8$, $ZX = 16$, $PR = 8$. તેથી $PQ + QR = \dots\dots$ ☐
- (a) 20 (b) 10 (c) 15 (d) 9
- (5) $\triangle PQR$ માં $\angle P$ નો દ્વિભાજક $\overline{QR}$ ને D માં છેદે છે. જો $QD : RD = 4 : 7$ અને $PR = 14$, તો $PQ = \dots\dots$ ☐
- (a) 8 (b) 4 (c) 12 (d) 16
- (6) $\triangle ABC$ માં બાજુઓ $\overline{BC}$, $\overline{CA}$, $\overline{AB}$ નાં માપ $3 : 4 : 5$ પ્રમાણમાં છે. સંગતતા $ABC \leftrightarrow PQR$ સમરૂપતા છે. જો $PR = 12$, તો $\triangle PQR$ ની પરિમિતિ $\dots\dots$ છે. ☐
- (a) 12 (b) 36 (c) 24 (d) 27
- (7) $\triangle ABC$ અને $\triangle XYZ$ માં સંગતતા $ABC \leftrightarrow YZX$ સમરૂપતા છે. $m\angle B + m\angle C = 120$. તેથી $m\angle Y = \dots\dots$ ☐
- (a) 70 (b) 55 (c) 110 (d) 60
- (8) $\triangle ABC$ અને $\triangle DEF$ માં સંગતતા $ABC \leftrightarrow DEF$ સમરૂપતા છે. જો $AB + BC = 10$ અને $DE + EF = 12$ અને $AC = 6$, તો $DF = \dots\dots$ ☐
- (a) 6 (b) 5 (c) 7.2 (d) 16

- (9) $\triangle DEF$ ની બાજુઓ કોઈ એક ક્રમમાં 4, 6, 8 છે. સંગતતા $DEF \leftrightarrow QPR$ માટે $\triangle DEF \sim \triangle PQR$. $\triangle PQR$ ની પરિમિતિ 36 હોય, તો $\triangle PQR$ ની સૌથી નાની બાજુનું માપ છે.
- (a) 6 (b) 2 (c) 4 (d) 8
- (10) $\triangle ABC$ માં $\angle B$ નો દ્વિભાજક $\overline{AC}$ ને D માં છેદે છે. જો $BA = 12$ અને $BC = 16$, $AD = 9$, તો $AC = \dots\dots$.
- (a) 15 (b) 21 (c) 18 (d) 8
- (11) $\triangle ABC$ માં $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$, $P \in \overline{AB}$, $Q \in \overline{AC}$. જો $4AP = AB$ અને $AQ = 4$, તો $AC = \dots\dots$.
- (a) 12 (b) 4 (c) 8 (d) 16
- (12) $\triangle ABC$ માં સંગતતા $ABC \leftrightarrow BAC$ સમરૂપતા છે. નીચેના પૈકી સત્ય છે.
- (a) $\angle B \cong \angle C$ (b) $\angle C \cong \angle A$ (c) $\angle A \cong \angle B$ (d) $\angle A \cong \angle B \cong \angle C$
- (13) $\triangle ABC$ માં $A-P-B$, $A-Q-C$ અને $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$. જો $PQ = 5$, $AP = 4$, $AB = 12$, તો $BC = \dots\dots$
- (a) 9.6 (b) 20 (c) 15 (d) 5
- (14) $\triangle PQR$ માં $P-M-Q$ અને $P-N-R$. જો $PQ = 18$, $PM = 12$, $PR = 9$ અને $NR = \dots\dots$, તો $\overline{MN} \parallel \overline{QR}$.
- (a) $\frac{27}{2}$ (b) 3 (c) 24 (d) 6

*

1 . નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

- (1) ΔPQR માં $m\angle P + m\angle Q = m\angle R$. $PR = 7$, $QR = 24$ હોય, તો $PQ = \dots\dots$ ☐
- (a) 31 (b) 25 (c) 17 (d) 15
- (2) ΔABC માં $\overline{AD}$ વેધ છે અને $\angle A$ કાટકોણ છે. જો $AB = \sqrt{20}$, $BD = 4$ તો $CD = \dots\dots$ ☐
- (a) 5 (b) 3 (c) $\sqrt{5}$ (d) 1
- (3) ΔABC માં $AB^2 + AC^2 = 50$. મધ્યગાની લંબાઈ $AD = 3$. તેથી $BC = \dots\dots$ ☐
- (a) 4 (b) 24 (c) 8 (d) 16
- (4) ΔABC માં $m\angle B = 90$, $AB = BC$, તો $AB : AC = \dots\dots$ ☐
- (a) 1 : 3 (b) 1 : 2 (c) 1 : $\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{2} : 1$
- (5) ΔABC માં $m\angle B = 90$ અને $AC = 10$. મધ્યગાની લંબાઈ $BM = \dots\dots$ ☐
- (a) 5 (b) $5\sqrt{2}$ (c) 6 (d) 8
- (6) ΔABC માં $AB = BC = \frac{AC}{\sqrt{2}}$, તો $\angle B \dots\dots$ ☐
- (a) લઘુકોણ છે. (b) ગુરુકોણ છે. (c) કાટકોણ છે. (d) મેળવી શકાય નહિ.
- (7) ΔABC માં $\frac{AB}{1} = \frac{AC}{2} = \frac{BC}{\sqrt{3}}$, તેથી $m\angle C = \dots\dots$ ☐
- (a) 90 (b) 30 (c) 60 (d) 45
- (8) ΔXYZ માં $m\angle X : m\angle Y : m\angle Z = 1 : 2 : 3$. જો $XY = 15$ હોય, તો $YZ = \dots\dots$ ☐
- (a) $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ (b) 17 (c) 8 (d) 7.5
- (9) ΔABC માં $\angle B$ કાટકોણ છે અને $\overline{BD}$ વેધ છે. જો $AD = BD = 5$, તો $DC = \dots\dots$ ☐
- (a) 1 (b) $\sqrt{5}$ (c) 5 (d) 2.5
- (10) ΔABC માં $\overline{AD}$ મધ્યગા છે. જો $AB^2 + AC^2 = 130$ અને $AD = 7$, તો $BD = \dots\dots$ ☐
- (a) 4 (b) 8 (c) 16 (d) 32
- (11) ચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ $5\sqrt{2}$ છે. ચોરસની બાજુનું માપ $\dots\dots$ થાય. ☐
- (a) 10 (b) 5 (c) $3\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{2}$
- (12) લંબચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ 13 છે. જો લંબચોરસની એક બાજુનું માપ 5 હોય, તો લંબચોરસની પરિમિતિ $\dots\dots$ થાય. ☐
- (a) 36 (b) 34 (c) 48 (d) 52
- (13) એક સમબાજુ ત્રિકોણની મધ્યગાનું માપ $\sqrt{3}$ છે. તેની બાજુનું માપ $\dots\dots$ થાય. ☐
- (a) 1 (b) $2\sqrt{3}$ (c) 2 (d) $3\sqrt{3}$
- (14) એક સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ 6 છે. ત્રિકોણના વેધનું માપ $\dots\dots$ થાય. ☐
- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $2\sqrt{3}$ (c) 2 (d) $\sqrt{3}$

(15) $\triangle ABC$ માં $m\angle A = 90^\circ$. $\overline{AD}$ તેની મધ્યગા છે. જો $AD = 6$, $AB = 10$, તો $AC = \dots\dots$

- (a) 8 (b) 7.5 (c) 16 (d) $2\sqrt{11}$

(16) $\triangle PQR$ માં $m\angle Q = 90^\circ$ અને $PQ = QR$. $\overline{QM} \perp \overline{PR}$, $M \in \overline{PR}$. જો $QM = 2$, તો $PQ = \dots\dots$

- (a) 4 (b) $2\sqrt{2}$ (c) 8 (d) 2

(17) $\triangle ABC$ માં $m\angle A = 90^\circ$, $\overline{AD}$ વેધ છે. $AB^2 = \dots\dots$

- (a) $BD \cdot BC$ (b) $BD \cdot DC$ (c) $\frac{BD}{DC}$ (d) $BC \cdot DC$

(18) $\triangle ABC$ માં $m\angle A = 90^\circ$, $\overline{AD}$ વેધ છે. તેથી $BD \cdot DC = \dots\dots$

- (a) AB^2 (b) BC^2 (c) AC^2 (d) AD^2

*

1. નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

(1) જો θ લઘુકોણનું માપ હોય અને $b\sin\theta = a\cos\theta$, તો $\frac{a\sin\theta - b\cos\theta}{a\sin\theta + b\cos\theta} = \dots\dots$ ☐

- (a) $\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}$ (b) $\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$ (c) $\frac{a + b}{a - b}$ (d) $\frac{a - b}{a + b}$

(2) કોઈક θ (જ્યાં $0 \leq \theta < 90$) માટે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે ? ☐

- (a) $\frac{1}{\sec\theta} > 1$ (b) $\frac{1}{\sec\theta} = 1$ (c) $\sec\theta = 0$ (d) $\frac{1}{\cos\theta} < 1$

(3) જો $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, તો $\frac{\operatorname{cosec}^2\theta - \sec^2\theta}{\operatorname{cosec}^2\theta + \sec^2\theta} = \dots\dots$ ☐

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{2}$ (c) $\frac{1}{3}$ (d) 3

(4) જો $\tan^2\theta = \frac{8}{7}$, તો $\frac{(1 + \sin\theta)(1 - \sin\theta)}{(1 - \cos\theta)(1 + \cos\theta)}$ ની કિંમત $\dots\dots$ છે. ☐

- (a) $\frac{7}{8}$ (b) $\frac{8}{7}$ (c) $\frac{49}{64}$ (d) $\frac{64}{49}$

(5) જો $\cot\theta = \frac{4}{3}$, તો $\frac{\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta}$ ની કિંમત $\dots\dots$ છે. ☐

- (a) 7 (b) $\frac{1}{7}$ (c) $\frac{4}{3}$ (d) $\frac{-4}{3}$

(6) જો $\operatorname{cosec}A = \frac{4}{3}$ અને $A + B = 90$, તો $\sec B = \dots\dots$ ☐

- (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{4}{3}$ (d) $\frac{7}{3}$

(7) જો θ લઘુકોણનું માપ હોય અને $\sqrt{3}\sin\theta = \cos\theta$, તો $\theta = \dots\dots$ ☐

- (a) 30 (b) 45 (c) 60 (d) 90

(8) જો $\tan A = \frac{5}{12}$, તો $(\sin A + \cos A) \sec A$ નું મૂલ્ય $\dots\dots$ છે. ☐

- (a) $\frac{12}{5}$ (b) $\frac{7}{12}$ (c) $\frac{17}{12}$ (d) $\frac{-7}{12}$

(9) જો $\tan\theta = \frac{4}{3}$, તો $\sqrt{\frac{1 - \sin\theta}{1 + \sin\theta}}$ ની કિંમત $\dots\dots$ છે. ☐

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) 3 (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{9}{16}$

(10) $\triangle ABC$ માં જો $m\angle ABC = 90$, $m\angle ACB = 45$ અને $AC = 6$, તો $\triangle ABC$ નું ક્ષેત્રફળ $= \dots\dots$ ☐

- (a) 18 (b) 36 (c) 9 (d) $\frac{9}{2}$

(11) જો $\cos^2 45 - \cos^2 30 = x \cdot \cos 45 \cdot \sin 45$, તો $x = \dots\dots$ ☐

- (a) 2 (b) $\frac{3}{2}$ (c) $-\frac{1}{2}$ (d) $\frac{3}{4}$

(12) જો A અને B કોટિકોણ હોય, તો $\sin A \cdot \sec B = \dots\dots$.

- (a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) 2

(13) $\tan 20^\circ \tan 25^\circ \tan 45^\circ \tan 65^\circ \tan 70^\circ$ ની કિંમત = $\dots\dots$.

- (a) -1 (b) 1 (c) 0 (d) $\sqrt{3}$

(14) જો 7θ અને 2θ લઘુકોણોની માપ હોય તથા $\sin 7\theta = \cos 2\theta$, તો $2\sin 3\theta - \sqrt{3}\tan 3\theta = \dots\dots$.

- (a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) $1 - \sqrt{3}$

(15) જો $A + B = 90^\circ$, તો $\frac{\cot A \cot B + \cot A \tan B}{\sin A \cdot \sec B} - \frac{\sin^2 B}{\cos^2 A} = \dots\dots$.

- (a) $\cot^2 B$ (b) $\tan^2 A$ (c) $\cot^2 A$ (d) $-\cot^2 A$

(16) ΔABC માટે $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right) = \dots\dots$.

- (a) $\sin \frac{A}{2}$ (b) $\sin A$ (c) $\cos \frac{A}{2}$ (d) $\cos A$

(17) $\frac{\sin^4 \theta - \cos^4 \theta}{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta} = \dots\dots$.

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 0

(18) જો $7\cos^2 \theta + 3\sin^2 \theta = 4$, તો $\cot \theta = \dots\dots$.

- (a) 7 (b) $\frac{7}{3}$ (c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(19) જો $\tan 5\theta \cdot \tan 4\theta = 1$, તો $\theta = \dots\dots$.

- (a) 7 (b) 3 (c) 10 (d) 9

(20) જો લઘુકોણોની માપ A અને B માટે $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ અને $\sin B = \frac{1}{2}$, તો $\cos(A + B) = \dots\dots$.

- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

*

10. નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

- (1) P એ $\odot(O, 15)$ ના બહારના ભાગમાં આવેલું બિંદુ છે. P માંથી વર્તુળને દોરેલો સ્પર્શક વર્તુળને T માં સ્પર્શે છે. જો $PT = 8$ હોય, તો $OP = \dots\dots$ ☐
- (a) 17 (b) 13 (c) 23 (d) 7
- (2) $\overleftrightarrow{PA}$, $\overleftrightarrow{PB}$ એ $\odot(O, r)$ ને A અને B માં સ્પર્શે છે. જો $m\angle AOB = 80$ હોય, તો $m\angle OPB = \dots\dots$ ☐
- (a) 80 (b) 50 (c) 10 (d) 100
- (3) O કેન્દ્રિત વર્તુળના બહારના ભાગમાં આવેલા બિંદુ P માંથી વર્તુળને દોરેલો સ્પર્શક વર્તુળને Q માં સ્પર્શે છે. જો $OP = 13$, $PQ = 5$ હોય, તો વર્તુળનો વ્યાસ $\dots\dots$ છે. ☐
- (a) 576 (b) 15 (c) 8 (d) 24
- (4) $\triangle ABC$ માં $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 5$ હોય, તો ત્રિકોણની ત્રણે બાજુઓને સ્પર્શતા વર્તુળની ત્રિજ્યા $\dots\dots$ છે. ☐
- (a) 2 (b) 1 (c) 4 (d) 3
- (5) O કેન્દ્રવાળા વર્તુળને $\overleftrightarrow{PQ}$ અને $\overleftrightarrow{PR}$ અનુક્રમે A અને B બિંદુએ સ્પર્શે છે. જો $m\angle OPB = 30$ અને $OP = 10$ હોય, તો વર્તુળની ત્રિજ્યા $\dots\dots$ હોય. ☐
- (a) 5 (b) 20 (c) 60 (d) 10
- (6) O કેન્દ્રવાળા વર્તુળની બહારના બિંદુ P માંથી વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકોના સ્પર્શબિંદુઓ A અને B છે. જો $m\angle OPB = 30$ હોય, તો $m\angle AOB = \dots\dots$ ☐
- (a) 30 (b) 60 (c) 90 (d) 120
- (7) $\odot(O, 5)$ ની એક જવા $\odot(O, 3)$ ને સ્પર્શે છે. જવાની લંબાઈ $\dots\dots$ હશે. ☐
- (a) 8 (b) 10 (c) 7 (d) 6

10. નીચે આપેલું દરેક વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પો (a), (b), (c) અથવા (d) માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ☐ માં લખો :

- (1) ઘટના A અને ઘટના $\bar{A}$ (A નહિ)ની સંભાવનાનો સરવાળો છે. ☐
- (a) 0 (b) 1 (c) 0.5 (d) 0.4
- (2) ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના છે. ☐
- (a) 0 (b) 0.5 (c) 0.7 (d) 1
- (3) અશક્ય ઘટનાની સંભાવના છે. ☐
- (a) 0 (b) 0.5 (c) 0.6 (d) 1
- (4) કોઈપણ ઘટનાની સંભાવના કે તેથી વધુ હોય. ☐
- (a) 1 (b) 1.2 (c) 0.2 (d) 0
- (5) કોઈ ઘટનાની સંભાવના કે તેથી ઓછી અને અનૃણ હોય. ☐
- (a) -1 (b) -0.1 (c) -0.5 (d) 1
- (6) જો $P(A) = 0.35$, તો $P(\bar{A}) = \dots\dots$. ☐
- (a) 0 (b) 0.35 (c) 0.65 (d) 1
- (7) જો $P(\bar{E}) = 0.47$, તો $P(E) = \dots\dots$. ☐
- (a) 0 (b) 0.20 (c) 0.50 (d) 0.53
- (8) તમારા હાથમાં રહેલા પ્રશ્નપત્રમાં 101 ગુણ મેળવવાની સંભાવના છે. ☐
- (a) 1 (b) 0.5 (c) 0 (d) -0.5
- (9) ‘સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઊગે’ તે ઘટનાની સંભાવના છે. ☐
- (a) 1 (b) 0.5 (c) 0 (d) -0.5
- (10) પ્રયોગની તમામ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાનો સરવાળો છે. ☐
- (a) 0 (b) 0.2 (c) 1 (d) 0.8